



IBU PEJABAT
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA
Fire And Rescue Department of Malaysia
Lebuhraya Wawasan, Presint 7
62250 PUTRAJAYA
MALAYSIA



Telefon: : 603-88880036
Facsimile : 603-88927977/88927978
Laman Web : www.bomba.gov.my
E-mail : bkkjbpm@bomba.gov.my

Ruj Tuan :

Ruj. Kami: JBPM.IP.BKK.700-7/5/1 Jld 16 27

Tarikh : 27 Disember 2021

-SEPERTI SENARAI EDARAN-

YS Dato'/Tuan,

TATACARA PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API SEPARA MANUAL MULAI 3 JANUARI 2022

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas adalah berkaitan.

2. Adalah dimaklumkan bahawa, bagi tujuan penambahbaikan Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Api (APA) Separa Manual yang sedia ada, JBPM telah membuat beberapa penambahbaikan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan pengesahan APA. Ianya meliputi perkara-perkara seperti berikut:

- i. Borang APA 1 ditambahbaik dan ianya boleh diisi serta dikemukakan secara atas talian.
- ii. Mewujudkan APA *Batch* untuk tempahan pemeriksaan.
- iii. Membuat tempahan tarikh dan pusat e-FEIS secara atas talian.
- iv. Penambahan maklumat lokasi APA pada pelekat kod QR.
- v. Mewujudkan *credential* bagi pegawai pemeriksaan dan kontraktor APA dengan menggunakan UserID yang lama.

3. Sehubungan dengan itu, untuk tujuan melaksanakan proses seperti di atas tatacara seperti di lampiran hendaklah dipatuhi oleh Kontraktor APA, Kaunter Kewangan dan Pegawai Pemeriksa APA di Pusat e-FEIS. Tatacara pemeriksaan ini akan mula dilaksanakan bermula 3 Januari 2022. Justeru itu, mohon kerjasama pihak YS Dato'/Tuan untuk membuat hebahan berkenaan perkara ini kepada pihak yang terlibat.

4. Kerjasama dan perhatian pihak YS Dato'/Tuan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

..12

'CEPAT DAN MESRA'



**“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menjalankan amanah,



(Ts. AHMAD IZRAM BIN OSMAN)

Pengarah

Bahagian Keselamatan Kebakaran

s.k:

- i. YAS Ketua Pengarah
- ii. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
- iii. YAS Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
- iv. Pengarah Bahagian Pengurusan

SENARAI EDARAN

1. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia W.P Kuala Lumpur
2. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor
3. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor
4. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang
5. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah
6. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak
7. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang
8. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah
9. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
10. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan
11. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka
12. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu
13. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan
14. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang
15. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia W.P Putrajaya
16. YS Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia W.P Labuan

TATACARA PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API SEPARA MANUAL MULAI 3 JANUARI 2022

Bagi tujuan penambahbaikan Sistem Pemeriksaan Alat Pemadam Api (APA) Separa Manual yang sedia ada, JBPM telah membuat beberapa penambahbaikan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan pengesahan APA. Ianya meliputi perkara-perkara seperti berikut:

- a. Borang APA 1 ditambahbaik dan ianya boleh diisi serta dikemukakan secara atas talian.
- b. Mewujudkan APA Batch untuk tempahan pemeriksaan.
- c. Membuat tempahan tarikh dan pusat e-FEIS secara atas talian.
- d. Penambahan maklumat lokasi APA pada pelekot kod QR.
- e. Mewujudkan *credential* bagi pegawai pemeriksa dan kontraktor APA dengan menggunakan UserID yang lama.

Untuk tujuan melaksanakan proses seperti di atas tatacara berikut hendaklah dipatuhi oleh Kontraktor APA, Kaunter Kewangan dan Pegawai Pemeriksa APA di Pusat e-FEIS.

Tatacara pemeriksaan ini akan mula dilaksanakan bermula 3 Januari 2022.

A. Kontraktor Alat Pemadam Api

- i. Mengisi Borang APA 1 secara atas talian di pautan <http://efeis1.bomba.gov.my/>.
 - a. Setiap Borang APA 1 boleh diisi maksimum sehingga 30 unit APA. Borang APA 1 mewakili APA *batch* untuk tempahan pemeriksaan.
 - b. Setiap Borang APA 1 akan dibekalkan dengan APA *Batch Number*. APA *Batch number* ini adalah *auto-generate* oleh sistem.
- ii. Mencetak Borang APA 1 sebanyak 3 salinan.
- iii. Mengemukakan Borang APA 1 bersama bayaran pemeriksaan di mana-mana kaunter kewangan Ibu Pejabat JBPM Negeri atau Zon.

- iv. Setelah bayaran dibuat, pihak kontraktor dikehendaki untuk mengimbas kod QR pada Borang APA 1 untuk membuat tempahan pemeriksaan secara atas talian.
- v. Bagi bayaran yang telah dibuat dan masih belum diperiksa sehingga tarikh tatacara ini berkuatkuasa, pihak kontraktor dikehendaki untuk melengkapkan semula Borang APA 1 secara atas talian dan membuat tempahan pemeriksaan dengan mengikuti Langkah 1- 4.
- vi. Pihak kontraktor yang hendak membuat pemeriksaan APA di Pusat e-FEIS hendaklah membawa bersama:
 - a. Kad pengenalan kontraktor
 - b. Salinan resit bayaran
 - c. Salinan Borang APA 1
 - d. Alat Pemadam Api mengikut no siri yang telah didaftarkan dalam Borang APA 1
 - e. Bagi APA milik kerajaan, sila sertakan bersama Surat Pengesahan APA Milik Kerajaan
- vii. Sila rujuk Manual Tempahan Pemeriksaan APA (Kontraktor) seperti di Lampiran A.

B. Kaunter Kewangan (Penerimaan Bayaran Pemeriksaan APA)

- i. Pegawai yang menerima Borang APA 1 bersama bayaran hendaklah menyemak jumlah APA yang tercatat di dalam borang tersebut.
- ii. Bayaran pemeriksaan sebanyak RM5.00 / unit hendaklah dibuat bagi APA yang dimiliki oleh swasta. APA milik kerajaan dikecualikan bayaran pemeriksaan.
- iii. **Resit KEW 38E** hendaklah dikeluarkan pada pihak kontraktor yang membuat bayaran. Rujuk contoh seperti di Lampiran B.
- iv. Borang APA 1 hendaklah juga di cop dengan cop rasmi JBPM sebagai pengesahan jumlah dan bayaran.


C. Pegawai Pemeriksa APA di Pusat e-FEIS

- i. Pemeriksa APA hendaklah berdasarkan Borang APA 1 yang diterima daripada pihak kontraktor, memastikan bayaran pemeriksaan telah dibuat dengan menyemak Borang APA 1 dan resit bayaran.

- ii. Satu Salinan Borang APA 1 dan resit bayaran hendaklah disimpan di Pusat e-FEIS sebagai rekod.
- iii. Pegawai pemeriksa APA hendaklah membuat pemeriksaan ke atas APA yang dibawa.
- iv. Bagi APA yang lulus pemeriksaan, pegawai pemeriksa APA hendaklah mencetak pelekat kod QR APA.
- v. Sila rujuk Manual Bagi Pemeriksaan Dan Cetakan Pelekat Kod QR adalah seperti Lampiran C.

MANUAL TEMPAHAN PEMERIKSAAN APA (KONTRAKTOR)

1. Buka pautan <http://efeis1.bomba.gov.my>.



Login to eFeis

Username

Password

☒ Remember me

Log In

2. Masukkan UserID dan Katalaluan kemudian tekan butang LOG IN. Bagi pertama kali log masuk, sila log masuk menggunakan:

UserID: <UserID Kontraktor APA>

Katalaluan: <@Pass1> Sila gunakan katalaluan sementara untuk pertama kali log masuk.

Sistem akan mohon untuk tukar katalaluan kepada yang baru. Katalaluan hendaklah sekurang-kurangnya 8 karakter. Kemudian tekan butang HANTAR.

3. Klik pada menu APA Batch.

Dashboard **APA Batch** APA Booking Contractor offers

APA Batch

APA Create By Batch

Nama Kontraktor
TEST CONTRACTOR SDN BHD

ID Kontraktor
APA-CON-TEST

TAMBAH

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status
1.						

Tambah

TAMBAH

4. Pihak kontraktor perlu memasukkan maklumat seperti berikut:

a. Kontraktor

- Nama Kontraktor (*auto-capture by system*)
- ID Kontraktor (*auto-capture by system*)

b. APA Batch

- No Siri APA
- APA Type
- APA Weight
- Pemunya APA
- Lokasi
- APA Status

Nama Kontraktor
TEST CONTRACTOR SDN BHD

ID Kontraktor
APA-CON-TEST

Auto-capture by system

Perlu dilengkapi oleh Kontraktor APA

TAMBAH

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status
1	SR072021Y12345611	Dry Powder	9	Swasta	BERKSTOR NG'S BAZAR KUALA KEMUNJUNG	Baru

PADAM

JUMLAH APA : 1 UNIT
JUMLAH BAYARAN : RM 5

HANTAR

5. Setiap APA hendaklah mempunyai lokasi. Pada kolum lokasi, tekan butang Tambah. Paparan *popup* untuk borang maklumat lokasi akan dipaparkan. Pihak kontraktor perlu mengisi maklumat lokasi pada borang berkenaan. Lokasi yang didaftarkan perlulah lengkap. Bagi bangunan bertingkat dan mempunyai banyak unit, lokasi perlu dinyatakan seperti berikut:

- a. Bilik/Tempat;
- b. Lot/No. Unit;
- c. Tingkat;
- d. Blok;
- e. Nama Bangunan;
- f. Nombor Bangunan;
- g. Nama Jalan/Lorong;
- h. Nama Taman (Locality);
- i. Poskod;
- j. Bandar; dan
- k. Negeri

Contoh lokasi APA:

Bilik Mesyuarat,
Unit 312-A, Tingkat 3, Blok A,
Wisma Tuanku Jaafar,
No. 18, Jalan Selorong,
Pusat Perniagaan Jintan,
70300 Seremban,
Negeri Sembilan.

Sekiranya lokasi tidak lengkap maka ianya adalah dikategorikan gagal (*Fail*) dan pihak kontraktor perlu membetulkan alamat, membuat bayaran, tempahan dan pemeriksaan semula.

X

Lokasi APA

Alamat

BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISM

Poskod

70300

Bandar

SEREMBAN

Negeri

NEGERI SEMBILAN ▼

Close

Save changes

6. Kemudian, tekan butang *Save changes*. Maklumat lokasi akan dipaparkan pada *row* APA berkenaan.

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status
1.	SR072021Y1234561	Dry Powder▼	9	Swasta ▼	BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISMA TUANKU JAAFAR NO. 18, JALAN SELORONG, PUSAT PERNIAGAAN INTAN.	Pembaharuan▼

7. Tekan butang TAMBAH untuk menambah *row* APA di dalam borang berkenaan dan ulangi langkah 3 – 5. Jumlah maksimum APA adalah sebanyak 30 no siri sahaja. Bagi memadam *last row* di dalam borang berkenaan sila tekan butang PADAM.

TAMBAH

Untuk menambah *row* APA di dalam borang

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status
1.	SR072021Y1234561	Dry Powder▼	9	Swasta ▼	BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISMA TUANKU JAAFAR NO. 18, JALAN SELORONG, PUSAT PERNIAGAAN INTAN.	Pembaharuan▼
2.		▼		▼	TAMBAH	▼

PADAM

Untuk memadam *last row* APA di dalam borang

JUMLAH APA : 2 UNIT
 JUMLAH BAYARAN : RM 5

TAMBAH

8. Setelah selesai memasukkan data APA, tekan butang hantar untuk janaan *Batch Number* dan Borang APA 1.

TAMBAH

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status
1.	SR072021Y1234561	Dry Powder	9	Swasta	BILIK MESYUARAT UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISMA TUANKU JAAFAR, NO. 18, JALAN SELORONG, PUSAT PERNIAGAAN JINTAN.	Pembaharuan
2.	SR072021Y1234562	CO2	2	Kerajaan	BILIK STOR 1, SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIERA 5, JALAN TENGAH 3	Pembaharuan

PADAM

JUMLAH APA : 2 UNIT
JUMLAH BAYARAN : RM 5

HANTAR

Untuk janaan
Borang APA 1

TAMBAH

9. Tekan Butang CETAK BORANG APA 1.

APA Batch List

Batch Number : AP40609912

Nama Kontraktor : Z FIRE ENGINEERING

ID Kontraktor : APA-CON-6214

CETAK BORANG APA1

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status
1	SR072021Y1234561	Dry Powder	9	Swasta	BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISMA TUANKU JAAFAR, NO. 18, JALAN SELORONG, PUSAT PERNIAGAAN JINTAN, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	PEMBAHARUAN
2	SR072021Y1234562	CO2	2	Kerajaan	BILIK STOR 1, SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIERA 5, JALAN TENGAH 3, 63000 SEPANG, SELANGOR	PEMBAHARUAN

10. Paparan Borang APA 1. Tekan *icon* Pencetak, pilih pencetak dan tekan butang *Print*. Borang APA 1 hendaklah dicetak sebanyak 3 salinan.

LAMPIRAN A



BORANG APA 1
BORANG TEMPAHAN DAN
PEMBAYARAN PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM API (APA)





NOMBOR BATCH : AP67537462 **PUSAT PEMERIKSAAN** :

NAMA KONTRAKTOR : Test Contractor Sdn Bhd **TARIKH TEMPAHAN** :

ID KONTRAKTOR : APA-CON-TEST

Bil	No. Siri	Jenis APA	Berat APA(KG)	Pemunya APA	Lokasi APA	Jenis APA
1	SR072021Y1234561	Dry Powder	5	Swasta	NO. 8 JALAN KERINCHI, 59200 WP KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR	BARU

BAYARAN INI DIBUAT BAGI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API

JUMLAH APA : 1 UNIT
JUMLAH BAYARAN : RM 5

KEGUNAAN PEJABAT

NOMBOR BATCH : AP67537462 **BERTARIKH** :

NO RESIT :

JUMLAH BAYARAN :



11. Bawa Borang APA 1 ke kaunter kewangan untuk membuat bayaran.

12. Setelah bayaran dibuat, tempahan pemeriksaan boleh dibuat melalui:

- a. Imbas kod QR menggunakan *mobile phone* atau *QR Scanner* pada Borang APA 1 dan log masuk menggunakan *credentials* Kontraktor APA. Paparan




NOMBOR BATCH : AP40606912

NAMA KONTRAKTOR : Z FIRE ENGINEERING

ID KONTRAKTOR : APA-CON-6214

- b. Log masuk ke dalam akaun Kontraktor APA dan tekan menu APA Booking. Kemudian, buat carian dengan menggunakan *Batch Number*.



13. Paparan borang tempahan pemeriksaan APA. Sila pilih *Inspection Center*. Kemudian tekan butang BOOKING.

Batch Number

AP40606912

CARI

Batch Number : AP40606912

Inspection Center

BOOKING

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status
1	SR072021Y1234561	Dry Powder	9	Swasta	BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISMA TUANKU JAAFAR, NO. 18, JALAN SELORONG, PUSAT PERNIAGAAN JINTAN, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	PEMBAHARUAN
2	SR072021Y1234562	CO2	2	Kerajaan	BILIK STOR 1, SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIERA 5, JALAN TENGAH 3, 63000 SEPANG, SELANGOR	PEMBAHARUAN

14. Paparan kalendar tempahan. Sila masukkan *receipt number* dan *receipt date*. Kemudian klik pada tarikh dan tekan butang BOOKING. Adalah diingatkan supaya tidak membuat tempahan pada hari cuti (cuti mingguan/ cuti kelepasan am Negeri/ cuti kelepasan am Persekutuan).

Receipt Number
KLB9041823

Receipt Date
24/12/2021

Total APA : 1

December 2021

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
500	500	500	500	500	500	500
500	500	500	500	500	500	500

Jumlah Availability APA

500

500

BOOKING

15. Setelah itu, *popup* mesej “Booking telah berjaya” akan dipaparkan. Pihak kontraktor dikehendaki untuk mencatatkan maklumat tarikh tempahan dan pusat pemeriksaan pada Borang APA 1 yang telah dicetak.

Booking telah berjaya.

APA Batch Search

Batch Number

AP40606912

CARI

Batch Number : AP40606912

Inspection Status : Booked

Tarikh Tempahan : 18/12/2021

Pusat Pemeriksaan : BBP PUTRAJAYA

Inspection Status:

- i. New – APA *Batch* yang baru
- ii. Booked – APA *Batch* yang baru dan tempahan telah dibuat
- iii. Inspected – APA *Batch* yang telah diperiksa

16. Pihak kontraktor dikehendaki untuk membawa salinan Borang APA 1 dan resit bayaran ke Pusat Pemeriksaan untuk membuat pemeriksaan APA.

CONTOH RESIT KEW 38E



KERAJAAN MALAYSIA
RESIT RASMI
SALINAN

(Kew. 38E - Pin. 1/2016)
No. Resit : 202145060100R300316
Tarikh : 24.02.2021
Muka Surat : 1/1

Diterima daripada

No. Pelanggan

Alamat

Bil.	Perihal Terimaan	Cara Bayaran	Rujukan	Kod Akaun	Amaun (RM)
1	PEMERIKSAAN DAN UJIAN	Tunai		H0272415	135.00
Jumlah Sebelum Cukai					135.00
SST (0.00 %)					
Jumlah Selepas Cukai					135.00

Ringgit Malaysia : SATU RATUS TIGA PULUH LIMA SAHAJA

Catatan : JBPM/SL/BKK.700-2/1/4/54280

Kumpulan PTJ & PTJ : 45060100 KUMPULAN PTJ JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
IBU PEJABAT BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI SELANGOR

(AIREENA BINTI AHMAD SALLEH) (24.02.2021) (10:51:19 AM)

SALINAN


Ini adalah cetakan komputer dan tidak perlu ditandatangani

No. Kelulusan Perb.: KK/BSKK/10/600-2/1/2(49)

JAN84E

MANUAL BAGI PEMERIKSAAN DAN CETAKAN PELEKAT KOD QR (PEGAWAI PEMERIKSA)

1. Buka pautan <http://efeis1.bomba.gov.my>



The image shows a login form titled "Login to eFeis". It has two input fields: "Username" and "Password". Below the password field is a checkbox labeled "Remember me" which is checked. At the bottom is a red button labeled "Log In".

2. Masukkan UserID dan Katalaluan kemudian tekan butang LOG IN. Bagi pertama kali log masuk, sila log masuk menggunakan:

UserID: <UserID Pegawai Pemeriksa>

Katalaluan: <@Pass1> Sila gunakan katalaluan sementara untuk pertama kali log masuk.

Sistem akan mohon untuk tukar katalaluan kepada yang baru. Katalaluan hendaklah sekurang-kurangnya 8 karakter. Kemudian tekan butang HANTAR.

Change Password



The image shows a "Change Password" form. It has two input fields: "New Password" and "Confirm Password". Below the "Confirm Password" field is a note: "Password must be at least 8 characters." At the bottom is a dark blue button labeled "HANTAR".

3. Tekan menu APA Inspection. Masukkan *Batch Number* berpandukan Borang APA 1 yang dibawa oleh kontraktor dan tekan butang CARI.

APA Inspection Search

Batch Number

CARI

4. Tekan butang PEMERIKSAAN untuk membuat pemeriksaan APA.

APA Inspection Search

Batch Number

AP40606912

CARI

Batch Number - AP40606912

Inspection Status - New

PEMERIKSAAN

Inspection Status:

- i. New – APA Batch yang baru
- ii. Booked – APA Batch yang baru dan tempahan telah dibuat
- iii. Inspected – APA Batch yang telah diperiksa

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status	Tindakan
1	SR072021Y1234561	Dry Powder	9	Swasta	BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISMA TUANKU JAAFAR, NO. 18, JALAN SELORONG, PUSAT PERNIAGAAN JINTAN,, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	PEMBAHARUAN	
2	SR072021Y1234562	CO2	2	Kerajaan	BILIK STOR 1, SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIERA 5, JALAN TENGAH 3, 63000 SEPANG, SELANGOR	PEMBAHARUAN	

5. Paparan borang pemeriksaan APA. Klik pada *radiobutton* sama ada P=Pass atau F=Fail bagi setiap perkara yang diperiksa. Kemudian tekan butang HANTAR.

APA Inspection Form

Batch Number : AP40606912

No.	Serial No.	Hose		Gauge		P/C		Weight		SIRIM		M/Label		Location		SL/No		Overall Status	
		P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F
1	SR072021Y1234561	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
2	SR072021Y1234562	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐

HANTAR

6. Klik pada butang CETAK SEMUA untuk mencetak pelekat kod QR secara pukal atau CETAK untuk cetakan mengikut no siri APA.

APA Inspection Search

Batch Number
AP40606912

CARI

Batch Number : AP40606912

CETAK SEMUA **CETAK BORANG PEMERIKSAAN**

Cetakan secara pukal

Cetakan mengikut no siri APA

No.	Serial No.	APA Type	APA Weight (KG)	Pemunya APA	Lokasi	APA Status	Tindakan
1	SR072021Y1234561	Dry Powder	9	Swasta	BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A, WISMA TUANKU JAAFAR, NO. 18, JALAN SELORONG, PUSAT PERNIAGAAN JINTAN, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	PEMBAHARUAN	CETAK
2	SR072021Y1234562	CO2	2	Kerajaan	BILIK STOR 1, SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIERA 5, JALAN TENGAH 3, 63000 SEPANG, SELANGOR	PEMBAHARUAN	

7. Pilih pencetak dan tekan butang Print.

S/N:SR072021Y1234561

TARIKH LUPUT: 17-12-2022



BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A,
WISMA TUANKU JAAFAR, NO. 18, JALAN SELORONG,
PUSAT PERNIAGAAN JINTAN,,
70300 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

Print 1 sheet of paper

Destination ZDesigner ZD420-300i

Pages All

Copies 1

More settings

Print Cancel

8. Paparan pelekot kod QR mengandungi maklumat no siri APA, tarikh luput dan lokasi APA berkenaan.



**JABATAN BOMBA DAN
PENYELAMAT MALAYSIA**



S/N:SR072021Y1234561

TARIKH LUPUT: 17-12-2022



BILIK MESYUARAT, UNIT 312-A, TINGKAT 3, BLOK A,
WISMA TUANKU JAAFAR, NO. 18, JALAN SELORONG,
PUSAT PERNIAGAAN JINTAN,,
70300 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN