


LIGHT FIRE RESCUE TENDER (LFRT)



SENARAI INVENTORI PERALATAN LFRT



CREW CAB [1]

Equipment	QTY
BA Set c/w cylinder, harness, backplate and pneumatic system	4
Face mask	4
ADSU (Loose)	4
Personal line - yellow	4
Torchlight (Loose)	4
Microphone, speaker and bracket for BA (Loose)	4
Walkie talkie multi charger	1
<u>Under crew seat</u>	
Oil can c/w grease gun (Loose)	1
Inspection lamp (Loose)	1
Traffic cones (Loose)	6



FIXED MOUNTED EQUIPMENT [2]

Equipment	QTY
Lightbar c/w siren speaker	1
PA Siren c/w microphone	1
Airhorn	1
Scene light	4
Strobe light	2
Arrowbar	1
Mobile radio c/w microphone	1
1400L Water tank	1
Roller shutter	7
Electrical winch c/w cover	1

RIGHT FRONT LOCKER [3]

Equipment	QTY
<u>Right Front Locker</u>	
58 tonne airbag c/w case	2
23 tonne Airbag c/w case	1
Rubber mat	1
Airline(Orange or Grey Case)	1 set
Hydraulic Cutter	1
Hydraulic Combi Tool	1
Rotatable Cutter QI	1
Telescopic Ram	1
Extension kit for ram	1 set
Chain set & shackle	1
Power unit	1
Selector block	1
Hand pump	1
Biodegradable hydraulic fluid	1
Percussive Rescue Tool	1
SOS Rescue Tool (Loose)	2

**Airline(Orange or Grey case)
consist of:**

Handheld controller	2
Regulator	1
10m Inflation hose (blue)	1
10m Inflation hose (yellow)	1
10m Inflation hose (red)	1
Shut off hose (blue)	1
Shut off hose (yellow)	1
Shut off hose (red)	1
Point load plate (green)	1
Open connector (polar keys)	1
Closed connector	2

Extension kit for ram consist of:

Fixed based plate	1
V-Block	1
Shackle Pin (2 type)	1
Spreading and pulley jaw	1 set

Front Center (Through) Locker

Cangkul	1
Large spade	1
Spade with handle	1
Pick with handle	1
3 kg axe	1
Crowbar	1
Parang	1
<u>Swing Out door</u>	
Chain Saw	1
Circular Saw	1
10 meter twin hose (orange & green)	1 +1
5 meter twin hose (green)	1
<u>Set of Rope</u>	
Rope Bag (Bag One and Two)	2 set
Large Bag	1 set
Small Bag	1 set

Bag ONE (1) & TWO (2)

Rescue line	1
Figure 8	5
Carabiner	5
Right ascender	1
Left ascender	1
Single pulley	1
Double pulley	1

Large Bag

Seat Harness	4
Seat Harness with padded chest	2
Full body harness	2

Small bag

Line pad	3
Line guard	4
Rope Protector	2
Prusik Line	6
Tubular web	8
Rappel Glove	8

RIGHT MIDDLE LOCKER [4]**Equipment****QTY**Tray compartment

Double Outlet Standpipe

1

Single Outlet Standpipe

1

Hydrant Key and Bar

2

False Spindle

2

Hose sling

4

Suction Line

1

Persuader

1

Rambar

1

Suction Stand

2

Hose bandage

10

Lower locker

2 ½" x 30.5m Type 3 hose

5

1 ¾ " x 30.5m Type 3 hose

5

Basket strainer & Metal strainer

2+2

RIGHT REAR LOCKER [5]

Equipment	QTY
<u>Tray compartment</u>	
Collecting head	1
3 way collecting head	1
Suction adaptor	2
Hydrant adaptor	2
Ground hydrant flange	1
Nozzle spanner	2
Foam making branchpipe	2
Induction tube	2
Coupling opener	2
101.6mm & 63.5mm spare washer	10+10
<u>Middle Locker</u>	
Hose reel c/w rewind handle, high pressure hose & nozzle	1+1+1
Inverter	1
Detachable Flow Rate meter	2
<u>Lower Locker</u>	
Foam concentrate	2
Automatic nozzle	4
Branch Pipe	4
Control dividing breeching	2
Floodlight remote control	1
Battery charger	1

REAR COMPARTMENT [6]

Equipment	QTY
<u>Pump Bay</u>	
Suction wrench	4
2½" x 30.5m Type 2 delivery hose	2
Floodlight c/w light mast	1
Godiva WTA2010 Pump c/w RTP foam system	1
Radio microphone	1

ROOF [7]

Equipment	QTY
Searchlight c/w cable reel	1
Tripple Extension Ladder	1
Hard Suction Hose	6
Ceiling Hook	2
Fire Beater	4

LEFT REAR LOCKER [8]

Equipment	QTY
<u>Tray Compartment</u>	1
Padlock remover	1
Salvage sheet	2
<u>Middle Locker</u>	
Hose reel c/w rewind handle,	1+1+
high pressure hose & nozzle	1
<u>Lower Locker</u>	
Godiva GP10/10 Portable	1
Pump c/w light	

LEFT MIDDLE LOCKER [9]

Equipment	QTY
<u>Tray Compartment</u>	
Structural Glove	6 pair
Mitten	2 pair
High Voltage Glove	2 pair
Insulated bolt cutter	1
Large Bolt Cutter	1
Searchlight Tripod	1
1000V Insulated Plier	1
Insulated Plier	1
Grappling iron	1
Pipe Wrench	1
Fireman belt c/w ring and sheath (Loose)	2
<u>Lower Locker</u>	
2 ½" x 30.5m Type 3 hose	5
1 ¾ " x 30.5m Type 3 hose	5
Flow and pressure test kit	1

LEFT FRONT LOCKER [10]

Equipment	QTY
<u>1ST Rack</u>	
Spare Cylinder c/w bag	4
Guide line c/w porch (green)	4
<u>2nd Rack</u>	
Folding Spine Board	1
Stelile blanket	2
Rescue Trauma Dressing	2
Cervical Collar	5
<u>3rd Rack</u>	
First Responder Kit	1 set
Celox	5
Emergency bandage	5
<u>4th Rack</u>	
CO2 Fire Extinguisher	1
ABC Fire Extinguisher	2
Hose Ram	2
Winch accessories	1 set
Wheel Barrow for GP 10/10	1

LEFT FRONT LOCKER [10]

Equipment	QTY
First Responder Kit consist of :-	1 set
Goggles	5
Latex Exam Glove	1 box
Disposable Plastic apron	1
(Universal Protection Kit)	
Sterile Dressing/gauze/cotton	1 set
(inside Basic Dressing Set)	
Adhesive Tape	2
White Collar Bandage	2
(inside Wound Management Set)	
Scissors	2
Sachet of savlon	2

(inside Wound Management Set)	
Triangular Bandage	5
Penlight	6
Memo Pad	2
Abdominal pads	3
Snake bite kit	1
(inside Basic Dressing Set)	
Bee Sting Swap	10
(Alcohol Prep Pad)	
Instant Cold Pack	6
Ring Cutter	1
Disposable blanket	2
Wrist restraint	1
Pocket mask	3
Wound wipe pads	2
(Sali wipes)	
Lemon Glycerine swab	2
(alcohol prep pad)	
Disposable burn sheet	1

Winch Accessories


Remote Control (Loose)	1
Snatch Block	1
Tree Trunk Protector- yellow	1
Recovery strap	1
Choker chain c/w hook	1
Leather glove	1 pair
Shackle	3
Carrying bag- red	1

LOOSE

Equipment	QTY
Spare tyre (Front & Rear)	1 +1
Mercedes Atego Key & Spare Key	1 +1
Roller Shutter key	10
Standard vehicle tools set consist of:	
Tool bag	1
Open end wench 8 x 9 mm	1
Open end wench 10 x 11 mm	1
Open end wench 12 x 14 mm	1
Open end wench 13 x 16 mm	1
Open end wench 18 x 21 mm	1
Open end wench 24 x 27 mm	1
Box type wench 16 x 18 mm	1
Three part screw driver	1
Pliers	1
Socket wheel nut wrench	1
Tire lever	2
Jack	1
Grease Gun	1
Tyre inflator hose	1
Warning triangle	1
Cab tilting rod	1

Walkie Talkie c/w battery, spare battery, antenna, nylon carry case & remote speaker microphone *	4 sets
Megaphone	1
Waterproof Torchlight	4
Windscreen window puncture	4
Male socket for battery charger	1
RTP foam pick up tube	1
BS Adapter for detachable flow meter	2 + 2
Portable pump tools	1 set
Chain saw tools	1 set
Circular saw tools	1 set
Circular saw spare steel blade	1
Manual	1 set

**CREW
CABIN**



1

1. BA SET C/Y CYLINDER, HARNESS, BACKPLATE AND PNEUMATIC SYSTEM, FACE MASK



FUNGSIONYA

Digunakan oleh anggota semasa operasi pemadaman untuk melindungi anggota daripada menghidu udara yang tercemar akibat daripada kebakaran.

2. ADSU



FUNGSI NYA

Digunakan sebagai alat amaran kepada pemakai sekiranya anggota pemadam pengsan atau tidak bergerak.

3. PERSONAL LINE - YELLOW



FUNGSI NYA

Digunakan sebagai panduan kepada anggota semasa melakukan operasi di tempat gelap.

10. TRAFFIC CONES




FUNGSI NYA

Sebagai alat kawalan keselamatan semasa operasi di jalanraya.

**RIGHT
FRONT
LOCKER**




3



RIGHT FRONT LOCKER

1. 58 TONNE AIRBAG C/W CASE



FUNGSI NYA

Digunakan untuk mengangkat objek semasa operasi penyelamatan. 58 Tonne Airbag mempunyai ciri-ciri seperti berikut iaitu ringan, stabil mudah untuk di susun mempunyai ketinggian mengangkat besar dan tinggi, keadaan bahaya yang rendah. Tekanan berkerja 58 Tonne Airbag ialah 10 Bar manakala tekanan meletup bag ini ialah 40 bar. Keupayaan daya mengangkat maksimum 58,000 kg dan ketinggian mengangkat ialah 445 mm. Maksimum kandungan udara yang boleh diisi ialah 990 liter. Berat 58 Tonne Airbag ialah 16 kg.

RIGHT FRONT LOCKER

2. 23 TONNE AIRBAG C/W CASE



FUNGSI NYA

Digunakan untuk mengangkat objek semasa operasi penyelamatan. 23 Tonne Airbag mempunyai ciri-ciri seperti berikut iaitu ringan, stabil mudah untuk di susun mempunyai ketinggian mengangkat besar dan tinggi, keadaan bahaya yang rendah. Tekanan berkerja 23 Tonne Airbag ialah 10 Bar manakala tekanan meletup bag ini ialah 40 bar. Keupayaan daya mengangkat maksimum 23,000 kg dan ketinggian mengangkat ialah 275 mm. Maksimum kandungan udara yang boleh diisi ialah 242 liter. Berat 23 Tonne Airbag ialah 7 kg.

RIGHT FRONT LOCKER

3. RUBBER MAT



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengalas air bag bagi mengelakannya daripada bergesel dengan permukaan yang kasar dan tajam dimana ia akan menyebabkan air bag rosak.

RIGHT FRONT LOCKER

4. AIRLINE (ORANGE OR GREY CASE)



RIGHT FRONT LOCKER

4.1 HANDHELD CONTROLLER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengawal kemasukan udara ke dalam Air Bag dan pelepasan udara dalam air bag secara terkawal. Meter Gage berfungsi untuk memberitahu pengguna tekanan udara dalam air bag. Butang hijau adalah untuk pengawalan kemasukan udara dalam air bag manakala butang merah adalah untuk mengeluarkan udara dari air bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.2 REGULATOR



FUNGSIONYA

Sebagai penyesuai/penyambungan diantara tabung udara dengan Handheld Controller. Gage yang terdapat pada regulator ini menunjukkan kandungan udara dalam tabung dan tekanan udara yang diperlukan untuk disalurkan kepada air bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.3 10M INFLATION HOSE (BLUE)



FUNGSIONYA

Sebagai alat untuk menyalurkan udara dari Handheld Controller ke Air Bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.4 10M INFLATION HOSE (YELLOW)



FUNGSIONYA

Sebagai alat untuk menyalurkan udara dari Handheld Controller ke Air Bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.5 10M INFLATION HOSE (RED)



FUNGSIONYA

Sebagai alat untuk menyalurkan udara dari Handheld Controller ke Air Bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.6 SHUT OFF HOSE (BLUE)



FUNGSIONYA

Sebagai penyesuai/penyambungan diantara air bag dengan delivery hose dimana kita boleh menanggalkan hose yang bertekanan tanpa melepaskan udara dari bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.7 SHUT OFF HOSE (YELLOW)



FUNGSIONYA

Sebagai penyesuai/penyambungan diantara air bag dengan delivery hose dimana kita boleh menanggalkan hose yang bertekanan tanpa melepaskan udara dari bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.8 SHUT OFF HOSE (RED)



FUNGSIONYA

Sebagai penyesuai/penyambungan diantara air bag dengan delivery hose dimana kita boleh menanggalkan hose yang bertekanan tanpa melepaskan udara dari bag.

RIGHT FRONT LOCKER

4.9 POINT LOAD PLATE



FUNGSIONYA

Sebagai tapak di antara bebanan dan air bag bagi mengelakkan kerosakan / bengkok pada polar flange.

RIGHT FRONT LOCKER

4.10 OPEN CONNECTOR (POLAR KEYS)



FUNGSIONYA

Sebagai alat untuk mengunci dan membuka Connector.

RIGHT FRONT LOCKER

4.11 CONNECTOR




FUNGSIONYA

Sebagai penyambung di antara 2 air bag .

RIGHT FRONT LOCKER

4.12 CLOSED & OPEN CONNECTOR



FUNGSIONYA

Sebagai penutup di bahagian atas dan bawah air bag.

RIGHT FRONT LOCKER

5. HYDRAULIC CUTTER



FUNGSI

Sebagai alat untuk memotong semasa operasi penyelamatan dan tekanan kerja untuk alat ini ialah 350 bar.

RIGHT FRONT LOCKER

6. HYDRAULIC COMBI TOOL



FUNGSI

Sebagai alat untuk memotong dan mengumpul semasa operasi penyelamatan dan tekanan kerja untuk alat ini ialah 350 bar.

RIGHT FRONT LOCKER

7. ROTATABLE CUTTER QI



FUNGSI

Sebagai alat untuk memotong di ruang yang sempit atau tidak boleh dipotong dengan menggunakan Hydraulic Combi Tool / Hydraulic Cutter.

RIGHT FRONT LOCKER

8. TELESCOPIC RAM



FUNGSI

Sebagai alat untuk merenggang atau mengangkat beban semasa operasi penyelamatan.

RIGHT FRONT LOCKER

9. EXTENSION KIT FOR RAM



FUNGSI

Sebagai alat penyambung kepada Telescopic Ram.

RIGHT FRONT LOCKER

9.1 FIXED BASED PLATE



FUNGSI

Sebagai tapak kepada penyambung Telescopic Ram.

RIGHT FRONT LOCKER

9.2 V-BLOCK



FUNGSI

Sebagai tapak kepada penyambung Telescopic Ram.

RIGHT FRONT LOCKER

9.3 SHACKLE PIN (2 TYPE)



FUNGSI

Sebagai penyesuai kepada penyambungan antara Telescopic Ram dengan Extension Kit For Ram.

RIGHT FRONT LOCKER

10. CHAIN SET & SHACKLE




FUNGSI

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk menarik beban yang berat.

RIGHT FRONT LOCKER

11. POWER UNIT



FUNGSI

Sebagai alat untuk memberi kuasa kepada peralatan Res Q cutter.

RIGHT FRONT LOCKER (SWING OUT DOOR)

16. 10 METER TWIN HOSE (ORANGE & GREEN)



FUNGSI

Sebagai alat untuk mengalirkan minyak hydraulic dari Power Unit ke Cutter.

RIGHT FRONT LOCKER

12. SELECTOR BLOCK




FUNGSI

Sebagai cabang pembahagi untuk menggunakan 2 perlatan serentak.

RIGHT FRONT LOCKER

13. HAND PUMP



FUNGSI

Sebagai alat pengganti kepada Power Unit, tetapi ia digunakan secara manual.

RIGHT FRONT LOCKER

14. PERCUSSIVE RESCUE TOOL



FUNGSI

Sebagai alat memecah dan mengumpul semasa operasi serta lain-lain kegunaan.

RIGHT FRONT LOCKER

15. SOS RESCUE TOOL



FUNGSI

Digunakan untuk kepelbagaian penggunaan.

RIGHT FRONT LOCKER (SWING OUT DOOR)

17. 5 METER TWIN HOSE (GREEN)



FUNGSI

Sebagai alat untuk mengalirkan minyak hydraulic dari Power Unit ke Cutter.

RIGHT FRONT CENTER (THROUGHT) LOCKER

18. CANGKUL



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengali.

RIGHT FRONT CENTER (THROUGHT) LOCKER

19. SPADE WITH HANDLE



FUNGSI NYA

Digunakan sebagai penyodok

RIGHT FRONT CENTER (THROUGHT) LOCKER

20. PICK WITH HADLE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengali, mencungkil dan mengumpil.

RIGHT FRONT CENTER (THROUGHT) LOCKER

21. 3 KG AXE



FUNGSINYA

Digunakan untuk memecah dan memotong bagi kerja-kerja berat.

RIGHT FRONT CENTER (THROUGHT) LOCKER

22. CROWBAR



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengumpil pintu, tingkap, kunci, dinding dan memecah kunci semasa operasi.

RIGHT FRONT CENTER (THROUGHT) LOCKER

23. PARANG



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memotong.

RIGHT FRONT LOCKER (SWING OUT DOOR)

24. CHAIN SAW



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memotong kayu dan lain-lain kegunaan.

RIGHT FRONT LOCKER (SWING OUT DOOR)

25. CIRCULAR SAW



FUNGSI NYA

Digunakan untuk memotong besi, batu dan lain-lain.

RIGHT FRONT LOCKER

26. SET OF ROPE (ROPE BAG ONE & TWO)



RIGHT FRONT LOCKER

26.1 RESCUE LINE



FUNGSIONYA

Digunakan semasa operasi penyelamatan di tempat tinggi.

RIGHT FRONT LOCKER

26.2 FIGURE 8



FUNGSIONYA

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat ketika menggunakan tali.

RIGHT FRONT LOCKER

26.3 CARABINER



FUNGSIONYA

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat ketika menggunakan tali.

RIGHT FRONT LOCKER

26.4 RIGHT HAND ACCENDER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk naik ke tempat tinggi menggunakan tali.

RIGHT FRONT LOCKER

26.5 LEFT ACCENDER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk naik ke tempat tinggi menggunakan tali.

RIGHT FRONT LOCKER

26.6 SINGLE PULLY



FUNGSIONYA

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk membuat sistem takal.

RIGHT FRONT LOCKER

26.7 DOUBLE PULLY



FUNGSIONYA

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk membuat sistem takal.

RIGHT FRONT LOCKER

27. LARGE BAG



RIGHT FRONT LOCKER

27.1 SEAT HARNESS




FUNGSIONYA

Dipakai oleh anggota penyelamat semasa operasi penyelamatan di tempat tinggi.

RIGHT FRONT LOCKER

27.2 SEAT HARNESS WITH PADDED CHEST



FUNGSIONYA

Dipakai oleh anggota penyelamat semasa operasi penyelamatan di tempat tinggi.

RIGHT FRONT LOCKER

27.3 FULL BODY HARNESS



FUNGSIONYA

Dipakai oleh anggota penyelamat semasa operasi penyelamatan di tempat tinggi.

RIGHT FRONT LOCKER

28. SMALL BAG



RIGHT FRONT LOCKER

28.1 LINE PAD



FUNGSIONYA

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk melindungi tali daripada bergesel dengan permukaan kasar.

RIGHT FRONT LOCKER

28.2 LINE GUARD




FUNGSI NYA

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk melindungi tali daripada bergesel dengan permukaan kasar.

RIGHT FRONT LOCKER

28.3 ROPE PROTECTOR



FUNGSIONYA

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk melindungi tali daripada bergesel dengan permukaan kasar.

RIGHT FRONT LOCKER

28.4 PRUSIK LINE



FUNGSIONYA

- Sebagai tali penyelamat sokongan
- Biasa digunakan sebagai “brake” atau stopper dalam sistem tali penyelamat

RIGHT FRONT LOCKER

28.5 TUBULAR WEB



FUNGSI

Digunakan untuk membuat anchor dan lain-lain kegunaan.

RIGHT FRONT LOCKER

28.6 RAPPLE GLOVE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk melindungi tangan anggota penyelamat semasa kerja-kerja penyelamatan daripada geseran tali.

**RIGHT
MIDDLE
LOCKER**

4

TRAY COMPARTMENT

1. DOUBLE OUTLET STANDPIPE



FUNGSIONYA

Untuk mengambil air daripada pili bomba bawah tanah.

TRAY COMPARTMENT

2. SINGLE OUTLET STANDPIPE



FUNGSIONYA

Untuk mengambil air daripada pili bomba bawah tanah.

TRAY COMPARTMENT

3. HYDRANT KEY AND BAR



FUNGSIONYA

Sebagai pembuka injap pili bomba.

TRAY COMPARTMENT

4. FALSE SPINDLE



FUNGSIONYA

Sebagai penyesuaian injap pili bomba.

TRAY COMPARTMENT

5. HOSE SLING



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menampung bebanan atau menggantung hose semasa menaiki tangga menegak di bangunan ketika hose digunakan.

TRAY COMPARTMENT

6. SUCTION LINE



FUNGSINYA

Digunakan untuk mengikat hard suction hose semasa mengambil air terbuka.

TRAY COMPARTMENT

7. PERSUADER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk merengang sesuatu semasa operasi.

TRAY COMPARTMENT

8. RAMBAR



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengumpil dan memecah semasa operasi.

TRAY COMPARTMENT

9. SUCTION STAND



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menyokong hard suction supaya tidak mengelendong semasa digunakan.

TRAY COMPARTMENT

10. HOSE BANDAGE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk membalut hose hantaran yang bocor kecil.

LOWER LOCKER

11. 2 ½ " x 30.5m TYPE 3 HOSE



FUNGSIONYA

Untuk menyalurkan air dari pam ke tempat kebakaran. Mempunyai 2 jenis hose iaitu Uline Hose (tiris air) dan Non-Percolating Hose (tak tiris air). Ukuran hose ini ialah 100 kaki/30.5 meter panjang dan 2 ½ inci. Uline hose di buat daripada flax dan cotton (bahan semulajadi) manakala non-percolating hose di buat daripada nylon dan terylene (bahan tiruan). Mempunyai kapling jantan dan betina, tahan lasak, lembut, ringan, boleh mengembang kurang kehilangan tekanan dan tahan diuji. Berat hos dari 16-22kg dan kekuatan hos dari 80lbs hingga 150lbs p.s.i.

LOWER LOCKER

12. 1 ¾ " x 30.5m TYPE 3 HOSE



FUNGSIONYA

Untuk menyalurkan air dari pam ke tempat kebakaran. Mempunyai 2 jenis hose iaitu Uline Hose (tiris air) dan Non-Percolating Hose (tak tiris air). Ukuran hose ini ialah 100 kaki/30.5 meter panjang dan 1 ¾ inci. Uline hose di buat daripada flax dan cotton (bahan semulajadi) manakala non-percolating hose di buat daripada nylon dan terylene (bahan tiruan). Mempunyai kapling jantan dan betina, tahan lasak, lembut, ringan, boleh mengembang kurang kehilangan tekanan dan tahan diuji. Berat hos dari 16-22kg dan kekuatan hos dari 80lbs hingga 150lbs p.s.i.

LOWER LOCKER

13. BASKET STRAINER




FUNGSIONYA

Digunakan untuk menapis sebarang sampah sarap , batu dari masuk ke dalam saksen dan pam. Ia dipasangkan pada hujung salur masuk saksen.

LOWER LOCKER

14. METAL STRAINER



FUNGSI NYA

Digunakan untuk menapis sebarang sampah sarap , batu dan memberi beban kepada saksen supaya tidak timbul di permukaan air.

**RIGHT
REAR
LOCKER**



5



TRAY COMPARTMENT

1. COLLECTING HEAD



FUNGSIONYA

Untuk menjadikan dua aliran kepada satu aliran supaya tekanan air menjadi lebih kuat atau tinggi.

TRAY COMPARTMENT

2. 3 WAY COLLECTING HEAD



FUNGSIONYA

Untuk mengumpulkan air dari pili bomba atau jentera bomba dari tiga aliran kepam dan menghalang air yang masuk melaluinya keluar semula.

TRAY COMPARTMENT

3. SUCTION ADAPTOR




FUNGSIONYA

Sebagai penyesuai untuk mengambil air dari pillar hydrant menggunakan hard suction hose dan untuk dipasang pada salur masuk (in let) pam yang mempunyai round thread kepada kupling betina dari pili bomba.

TRAY COMPARTMENT

4. HYDRANT ADAPTOR



FUNGSIONYA

Sebagai penyesuai untuk mengambil air dari pillar hydrant.

TRAY COMPARTMENT

5. GROUND HYDRANT FLANGE



FUNGSIONYA

Dipasang pada out let pili pompa bawah tanah untuk mengalirkan air.

TRAY COMPARTMENT

6. NOZZLE SPANNER



FUNGSI NYA

Untuk mengetatkan nozzel dan nozzel tip yang ditukar mengikut saiz yang diperlukan.

TRAY COMPARTMENT

7. FOAM MAKING BRANCHPIPE



FUNGSI NYA

Digunakan untuk menjana buih.

TRAY COMPARTMENT

8. INDUCTION TUBE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menjana buih dari tong Foam ke Foam Making Branchpipe

TRAY COMPARTMENT

9. COUPLING OPENER



FUNGSIONYA

Untuk membuka kapling hose yang melekat kuat.

MIDDLE LOCKER

10. HOSE REEL C/W REWIND HANDLE, HIGHT PRESSURE HOSE & NOZZLE



FUNGSIONYA

Untuk membuat pemadaman peringkat awal atau kebakaran kecil.

MIDDLE LOCKER

11. INVERTER



KEGUNAAN

- Meningkatkan penyaliran elektrik dari 240 watt kepada 500 watt untuk lampu twin Flood light.

MIDDLE LOCKER

12. DETACHABLE FLOW RATE METER



FUNGSI NYA

Digunakan untuk menguji tekanan air di pili bomba.

LOWER LOCKER

13. AUTOMATIC NOZZLE



FUNGSIONYA

Untuk meningkatkan halaju air atau pancutan air di hujung nozel dalam bentuk jet, spray dan kabus.

LOWER LOCKER

14. PLAIN NOZZEL / BRANCH



FUNGSI NYA

Untuk meninggikan halaju air atau pancutan air di hujung nozel (bentuk jet). Saiz garis pusat 5mm – 29mm.

LOWER LOCKER

15. CONTROL DIVIDING BREACHING



FUNGSIONYA

Untuk menambahkan aliran dari satu kepada dua aliran.

LOWER LOCKER

16. FLOODLIGHT REMOTE CONTROL




KEGUNAAN

- Mengawal pergerakan Flood Light Jentera Bomba

PUMP BAY

2. FLOODLIGHT C/W LIGHT MAST



KEGUNAAN

- Lampu limbah yang digunakan untuk menerangi kawasan operasi**

**REAR
COMPARTMENT**



6

PUMP BAY

1. SUCTION WRENCH




FUNGSIONYA

Untuk mengetatkan/melonggarkan sambungan saksen. Terdapat 2 jenis suction wrench yaitu conventional dan universal.

PUMP BAY

3. GODIVA WTA2010 PUMP C/W RTP FOAM SYSTEM



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengalirkan air bertekanan semasa operasi memadamkan kebakaran.

ROOF



1. SEARCHLIGHT C/W CABEL REEL



KEGUNAAN

- Lampu yang digunakan semasa operasi mencari dan menyelamatkan


2. TRIPPLE EXTENSION LADDER



FUNGSIONYA

Untuk menyelamatkan mangsa dan memadam kebakaran di tempat tinggi.

3. HARD SUCTION HOSE



FUNGSIONYA

Untuk menyalurkan air dari punca air (air terbuka atau pili bomba) ke dalam pam. Berukuran 8-10 kaki panjang dan 3,4 dan 5 inci lebar.

4. CEILING HOOK



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menebuk/menarik siling dan bahan-bahan yang terbakar semasa kebakaran dan lain-lain kegunaan.

5. FIRE BEATER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memadam kebakaran kecil, belukar dan lalang.

LEFT
REAR
LOCKER



8

TRAY COMPARTMENT

1. PADLOCK REMOVER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memecah mangga (ibu kunci).

TRAY COMPARTMENT

2. SALVAGE SHEET



FUNGSIONYA

Digunakan sebagai pelapik untuk meletakan peralatan kebombaan di tempat operasi.

LOWER LOCKER

3. GODIVA GP 10/10 PORTABLE PUMP C/W LIGHT



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mengalirkan air bertekanan semasa operasi memadam kebakaran.

**LEFT
MIDDLE
LOCKER**



9

TRAY COMPARTMENT

1. STRUCTURAL GLOVE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk melindungi tangan anggota bomba semasa operasi pemadaman kebakaran di lakukan.

TRAY COMPARTMENT

2. MITTEN



FUNGSIONYA

Digunakan untuk melindungi tangan anggota bomba ketika memegang benda atau barangan yang panas dan mengelakkan daripada tangan mengalami lecur .

TRAY COMPARTMENT

3. HIGH VOLTAGE GLOVE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menahan aliran arus elektrik sekurang-kurangnya 1500 voltan dan tidak melebihi 3300 voltan .

TRAY COMPARTMENT

4. INSULATED BOLT CUTTER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memotong besi dan wire.

TRAY COMPARTMENT

5. LARGE BOLT CUTTER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memotong besi dan wire.

TRAY COMPARTMENT

6. SEARCHLIGHT TRIPOD



FUNGSIONYA

Digunakan untuk meletakan Searchlight

TRAY COMPARTMENT

7. 1000V INSULATED PLIER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk membuka baterai kereta

TRAY COMPARTMENT

8. GRAPPLING IRON



FUNGSIONYA

Digunakan untuk mencangkut benda-benda yang sesuai.

TRAY COMPARTMENT

9. PIPE WRENCH



FUNGSIONYA

Digunakan untuk membuka paip.

TRAY COMPARTMENT

10. FIREMAN BELT C/W RING AND SHEATH



FUNGSINYA

LOWER LOCKER

11. FLOW AND PRESSURE TEST KIT



FUNGSI

Digunakan untuk mengukur tekanan air.

**LEFT
FRONT
LOCKER**



10

1ST RACK

1. SPARE CYLINDER C/W BAG



FUNGSI NYA

Digunakan sebagai tabung gantian sekiranya kehabisan udara.

1ST RACK

2. GUIDE LINE C/W PORCH (GREEN)



FUNGSI

Digunakan sebagai panduan kepada anggota untuk masuk dan keluar premis semasa operasi menyelamatkan di tempat gelap.

3. FOLDING SPINE BOARD



FUNGSIONYA

Digunakan untuk membawa mangsa yang mengalami kecederaan atau tidak sedar diri atau telah meninggal dunia.

4. STELILE BLANKET



FUNGSIONYA

Digunakan untuk membalut mangsa yang melecur atau terbakar.

5. RESCUE TRAUMA DRESSING



FUNGSIONYA

Digunakan untuk merawat luka-luka ringan, melecur dan terbakar.

6. CERVICAL COLLAR



FUNGSIONYA

Untuk mengurangi pergerakan di bahagian leher dan tulang belakang.

3ST RACK

7. FIRST RESPONDER KIT




7.1. GOGGLES



FUNGSIONYA

Untuk melindungi mata anggota semasa melakukan kerja-kerja penyelamatan.

7.2. LATEX EXAM GLOVE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk melindungi tangan penyelamat daripada terkena jangkitan kuman atau darah semasa meyelamat.

3ST RACK

7.3. DISPOSABLE PLASTIC APRON (UNIVERSAL PROTECTION KIT)



FUNGSIONYA

Digunakan oleh anggota penyelamat untuk melindungi diri daripada terkena jangkitan kuman, darah dan sebagainya.

3ST RACK

7.4. STERILE DRESSING/GAUZE/COTTON (INSIDE BASIC DRESSING SET)



FUNGSI NYA

Digunakan untuk membersihkan luka dan calar-calar (pakai buang).

7.5. INSTANT COLD PACK



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menurunkan pembengkakan tubuh. Hendaklah direndam bersama air.

7.6. RING CUTTER



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memotong cincin.

7.7. POCKET MASK



FUNGSIONYA

Digunakan untuk memberi penyesuai semasa membuat hembusan pernafasan kepada mangsa ketika membuat CPR.

7.8. PENLIGHT



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menguji kesadaran mangsa dengan menyuluh di bahagian mata.

8. CELOX



FUNGSIONYA

Digunakan untuk menghentikan pendarahan yang besar.

9. EMERGENCY BANDAGE



FUNGSI NYA

Digunakan untuk membalut luka yang kecil dan besar selepas luka tersebut dinyah kuman.

10. CO2 FIRE EXTINGUISHER



FUNGSI

Sebagai alat pemadaman di peringkat awal dan kebakaran kecil.

10. ABC FIRE EXTINGUISHER



FUNGSI

Sebagai alat pemadaman di peringkat awal dan kebakaran kecil.

11. HOSE RAM



FUNGSIONYA

Untuk mengelakan hose daripada di langgar oleh kenderaan semasa operasi pemadaman.

4ST RACK

12. WINCH ACCESSORIES (CARRYING BAG – RED)



4ST RACK

12.1 SNATCH BLOCK (SINGLE PULLEY)



FUNGSI

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk membuat sistem takal.

4ST RACK

12.2 TREE TRUNK PROTECTOR - YELLOW



FUNGSI

Digunakan untuk membuat anchor dan lain-lain kegunaan

12.3 RECOVERY STRAP



FUNGSI

Digunakan untuk membuat anchor dan lain-lain kegunaan

12.4 CHOKER CHAIN C/W HOOK



FUNGSI

Salah satu alat yang digunakan oleh anggota penyelamat untuk menarik beban yang berat.

12.5 LEATHER GLOVE



FUNGSIONYA

Digunakan untuk melindungi tangan anggota penyelamat semasa kerja-kerja penyelamatan daripada geseran tali.

12.6 SHACKLE



FUNGSI

Sebagai alat penyambung kepada rantai besi dan lain-lain kegunaan.


13. OSCILATING MONITOR



FUNGSI

Untuk memadam kebakaran besar dan memakan masa yang lama. Ia berfungsi secara outomatik.

WINCH



FUNGSI

- Digunakan untuk menarik bebanan yang berat.

WAYAR WINCH CONTROLLER



FUNGSI

- Menyambung dari soket winch ke kawalan winch

WINCH SOKET CONNECTOR



FUNGSI

- Penyesuai wayar winch controller

WINCH SET



FUNGSI

- Digunakan untuk menarik bebanan yang berat.

WINCH LOCK



FUNGSI

- Digunakan mengikat/menetap pergerakan cable winch